

Антипарковочный барьер “АВТОСТОП”



WWW.STOPAUTO.RU



Предназначен для резервирования парковочного места. Может служить дополнительным противоугонным устройством .



Выполнен из стали с порошковым покрытием контрастного “РЫЖЕГО” цвета, что делает его более заметным для водителей и пешеходов



Профиль опорной пятки имеет плавные формы, что защищает от повреждения шины и колесный диск при наезде на парковочный барьер автомобилем



Противосъемные оси имеют диаметр 12мм



Фиксируется в закрытом положении навесным замком. Навесной замок закрывается одним нажатием на дужку замка



В нижнем положении парковочный барьер имеет высоту 75мм, не создает препятствия для проезда любых автомобилей.

ВАЖНО!

Выполнен из трубы диаметром 48мм с толщиной стенки 3,0мм, что защищает барьер от разрушения при наездах на него автомобилей

Для примера на фото представлены парковочные барьеры с толщиной стенки трубы 1мм





Размеры в верхнем положении
Ширина 780мм
Высота 460мм



Размеры в нижнем положении
Высота 75мм
Длина 780мм



Труба диаметр 48мм
Толщина стенки 3мм
Оси диаметром 12мм
Порошковое покрытие




Комплект поставки
-парковочный барьер “АВТОСТОП”
-картонная коробка
-светоотражающие наклейки 2 шт




Дополнительно
-замок навесной “Булат”, три ключа

Дополнительные предложения: СТОЛБИКИ


Стационарный




Стационарный со стаканом




Передвижной



Съемный “КРЕПЫШ”
с внутренним замком



Съемный с замком



Съемный противотаранный

